


Bettensystem



03.02.2026 - bis auf Widerruf





Bettensystem

Preis- und Typenliste

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:

furn plan



Diese Vorzugs-Preisliste ist nur in Zusammenhang mit einer real existierenden, aktuellen Ausstellungs-Platzierung gültig.
Wird die Ausstellungsware auf Abverkauf gesetzt, verlieren die Preise automatisch ihre Gültigkeit.

Bettensystem

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN EN14322). Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich
HOLZ
Allem gewachsen.

Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.

Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei

Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen.

Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.


Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

Bettensystem

Farb- und Furnierausführungen



Polster Stoff Cody



Ausführungen und Preisgruppenuordnung

Betten		Bettrahmen					
Kopfteil		Lack					
		Polster	Balkeneiche	Lack Weiss	Satingrau	Lack Taupe	Lack Basalt
Polster	PG1	9888 (980.50.50)	9884 (980.xx.04)	9882 (980.xx.02)	9883 (980.xx.10)	9887 (980.xx.11)	9885 (980.xx.05)
Balkeneiche	PG1	9898 (980.04.xx)	9804 (980.04.04)	9892 (980.04.02)	9893 (980.04.10)	9897 (980.04.11)	9895 (980.04.05)
Lack Weiss	PG1	9858 (980.02.xx)	9854 (980.02.04)	9802 (980.02.02)	9853 (980.02.10)	9857 (980.02.11)	9855 (980.02.05)
Lack Satingrau	PG1	9828 (980.22.xx)	9824 (980.22.04)	9822 (980.22.02)	9803 (980.22.10)	9827 (980.22.11)	9825 (980.22.05)
Lack Taupe	PG1	9838 (980.23.xx)	9834 (980.23.04)	9832 (980.23.02)	9833 (980.23.10)	9807 (980.23.11)	9835 (980.23.05)
Lack Basalt	PG1	9878 (980.19.xx)	9874 (980.19.04)	9872 (980.19.02)	9873 (980.19.10)	9877 (980.19.11)	9805 (980.19.05)
(Die Stofffarbe wird über die Artikelnummer generiert)							
Beimöbel		Korpus					
Front		Lack					
		Polster	Balkeneiche	Lack Weiss	Satingrau	Lack Taupe	Lack Basalt
Polster	PG1	-	-	-	-	-	-
Balkeneiche	PG1	-	9804 (980.04.04)	9892 (980.04.02)	9893 (980.04.10)	9897 (980.04.11)	9895 (980.04.05)
Lack Weiss	PG1	-	9854 (980.02.04)	9802 (980.02.02)	9853 (980.02.10)	9857 (980.02.11)	9855 (980.02.05)
Lack Satingrau	PG1	-	9824 (980.22.04)	9822 (980.22.02)	9803 (980.22.10)	9827 (980.22.11)	9825 (980.22.05)
Lack Taupe	PG1	-	9834 (980.23.04)	9832 (980.23.02)	9833 (980.23.10)	9807 (980.23.11)	9835 (980.23.05)
Lack Basalt	PG1	-	9874 (980.19.04)	9872 (980.19.02)	9873 (980.19.10)	9877 (980.19.11)	9805 (980.19.05)

Die Ausführungsnummer in (xxx.xx.xx) wird im Laufe des Jahres 2026 in Kraft treten.

Griffausführungen:

Bügelgriff	Grifffarbe	Griffnummer	Kürzel	Grifflänge in mm	Grifftiefe in mm	Bohrabstand	
	nickelfarbig	90947	23N	227	30	192	Standard
	Anthrazit	90984	23A	227	30	192	
	Weiss	90933	23W	227	30	192	
	Satingrau	90936	23SG	227	30	192	
	Taupe	90937	23T	227	30	192	

Bettfüße:













Metallfuß Ancona:		Holzfuß Bari:		Aufsatzkissen
Anthrazit	nickelfarbig	Balkeneiche		in allen Stofffarben möglich

Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Bettensystem













Einzel- und Doppelbetten in Comforthöhe 42,0 cm

		Holz/Lack Bettrahmen	Polster Bettrahmen Cody Weiß	Polster Bettrahmen Cody Hellgrau	Polster Bettrahmen Cody Taupe	Polster Bettrahmen Cody Dunkelgrau					
 Comforthöhe 42,0 cm		 Comforthöhe 42,0 cm		 Comforthöhe 42,0 cm		 Comforthöhe 42,0 cm					
Bettseitenhöhe (BSH): Stelltiefe = + 18 cm											
Futonbett, Kopfteil = Fußteil	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
 T = +5,6 cm B = +5,6 cm H = 42,0 cm	EB 90/200	8101		8102		8103		8104		8105	
	EB 100/200	8201		8202		8203		8204		8205	
	EB 120/200	8401		8402		8403		8404		8405	
	DB 140/200	8301		8302		8303		8304		8305	
	DB 160/200	8501		8502		8503		8504		8505	
	DB 180/200	8601		8602		8603		8604		8605	
	DB 200/200	8701		8702		8703		8704		8705	
Holz/Lack Kopfteil Softline											
 B = +7 cm H = 105 cm	EB 90/200	8109		8110		8111		8112		8113	
	EB 100/200	8209		8210		8211		8212		8213	
	EB 120/200	8409		8410		8411		8412		8413	
	DB 140/200	8309		8310		8311		8312		8313	
	DB 160/200	8509		8510		8511		8512		8513	
	DB 180/200	8609		8610		8611		8612		8613	
	DB 200/200	8709		8710		8711		8712		8713	
Polsterkopfteil Relax Cody Weiß											
 B = +15 cm H = 107 cm	EB 90/200	8117		8118		8119		8120		8121	
	EB 100/200	8217		8218		8219		8220		8221	
	EB 120/200	8417		8418		8419		8420		8421	
	DB 140/200	8317		8318		8319		8320		8321	
	DB 160/200	8517		8518		8519		8520		8521	
	DB 180/200	8617		8618		8619		8620		8621	
	DB 200/200	8717		8718		8719		8720		8721	
Polsterkopfteil Relax Cody Hellgrau											
 B = +15 cm H = 107 cm	EB 90/200	8125		8126		8127		8128		8129	
	EB 100/200	8225		8226		8227		8228		8229	
	EB 120/200	8425		8426		8427		8428		8429	
	DB 140/200	8325		8326		8327		8328		8329	
	DB 160/200	8525		8526		8527		8528		8529	
	DB 180/200	8625		8626		8627		8628		8629	
	DB 200/200	8725		8726		8727		8728		8729	
Polsterkopfteil Relax Cody Taupe											
 B = +15 cm H = 107 cm	EB 90/200	8133		8134		8135		8136		8137	
	EB 100/200	8233		8234		8235		8236		8237	
	EB 120/200	8433		8434		8435		8436		8437	
	DB 140/200	8333		8334		8335		8336		8337	
	DB 160/200	8533		8534		8535		8536		8537	
	DB 180/200	8633		8634		8635		8636		8637	
	DB 200/200	8733		8734		8735		8736		8737	
Polsterkopfteil Relax Cody Dunkelgrau											
 B = +15 cm H = 107 cm	EB 90/200	8141		8142		8143		8144		8145	
	EB 100/200	8241		8242		8243		8244		8245	
	EB 120/200	8441		8442		8443		8444		8445	
	DB 140/200	8341		8342		8343		8344		8345	
	DB 160/200	8541		8542		8543		8544		8545	
	DB 180/200	8641		8642		8643		8644		8645	
	DB 200/200	8741		8742		8743		8744		8745	
 	Metallfuß Ancona: (Set mit vier Füßen)		Anthrazit nickelfarbig	80026 80028	o.Ber. o.Ber.						
		Holzfuß Bari:	Balkeneiche	80031	o.Ber.						

Bettensystem




Einzel- und Doppelbetten in Luxushöhe 48,4 cm

Bettrahmen in Korpusausführung oder gepolstert. Matratzenrahmen Einlegetiefe max. 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!







		Holz/Lack Bettrahmen	Polster Bettrahmen Cody Weiß	Polster Bettrahmen Cody Hellgrau	Polster Bettrahmen Cody Taupe	Polster Bettrahmen Cody Dunkelgrau				
 Luxushöhe 48,4 cm		 Luxushöhe 48,4 cm		 Luxushöhe 48,4 cm		 Luxushöhe 48,4 cm				
Bettseitenhöhe (BSH): Stelltiefe = + 18 cm										
Futonbett, Kopfteil = Fußteil		Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
 T = +7,0 cm B = +7,0 cm H = 48,4 cm		90/200	8149		8150		8151		8152	
EB		100/200	8249		8250		8251		8252	
		120/200	8449		8450		8451		8452	
DB		140/200	8349		8350		8351		8352	
		160/200	8549		8550		8551		8552	
		180/200	8649		8650		8651		8652	
		200/200	8749		8750		8751		8752	
Holz/Lack Kopfteil Softline										
 B = +7,0 cm H = 111,4 cm		90/200	8156		8157		8158		8159	
EB		100/200	8256		8257		8258		8259	
		120/200	8456		8457		8458		8459	
DB		140/200	8356		8357		8358		8359	
		160/200	8556		8557		8558		8559	
		180/200	8656		8657		8658		8659	
		200/200	8756		8757		8758		8759	
Polsterkopfteil Relax Cody Weiß										
 B = +15 cm H = 113,4 cm		90/200	8163		8164		8165		8166	
EB		100/200	8263		8264		8265		8266	
		120/200	8463		8464		8465		8466	
DB		140/200	8363		8364		8365		8366	
		160/200	8563		8564		8565		8566	
		180/200	8663		8664		8665		8666	
		200/200	8763		8764		8765		8766	
Polsterkopfteil Relax Cody Hellgrau										
 B = +15 cm H = 113,4 cm		90/200	8170		8171		8172		8173	
EB		100/200	8270		8271		8272		8273	
		120/200	8470		8471		8472		8473	
DB		140/200	8370		8371		8372		8373	
		160/200	8570		8571		8572		8573	
		180/200	8670		8671		8672		8673	
		200/200	8770		8771		8772		8773	
Polsterkopfteil Relax Cody Taupe										
 B = +15 cm H = 113,4 cm		90/200	8177		8178		8179		8180	
EB		100/200	8277		8278		8279		8280	
		120/200	8477		8478		8479		8480	
DB		140/200	8377		8378		8379		8380	
		160/200	8577		8578		8579		8580	
		180/200	8677		8678		8679		8680	
		200/200	8777		8778		8779		8780	
Polsterkopfteil Relax Cody Dunkelgrau										
 B = +15 cm H = 113,4 cm		90/200	8184		8185		8186		8187	
EB		100/200	8284		8285		8286		8287	
		120/200	8484		8485		8486		8487	
DB		140/200	8384		8385		8386		8387	
		160/200	8584		8585		8586		8587	
		180/200	8684		8685		8686		8687	
		200/200	8784		8785		8786		8787	
 		Metallfuß Ancona: (Set mit vier Füßen)		Anthrazit nickelfarbig	80026 80028	o.Ber. o.Ber.				
		Holzfuß Bari:		Balkeneiche	80031	o.Ber.				

Bettensystem

Konsolen und Beimöbel

Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Comfortbetten		Luxusbetten	
				Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
 Curveboard flexible Montage an der Bettseite	50,0	11,5	35,0	10050		10050	
 Nachttisch Fach oben: B 45,9/H 19,4 cm, Fach unten H 24,8 cm	51,3	48,6	40,0	200021		200021	
 Konsole 2 Schubkästen Konsole 2 Schubkästen	46,0 60,0	48,6	46,0	320021 220021		320021 220021	

Bettzubehör

Beschreibung	Liegefläche	Comfortbetten		Luxusbetten	
		Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
 Aufsatzkissen Polster Cody Weiss Aufsatzkissen Polster Cody Hellgrau Aufsatzkissen Polster Cody Taupe Aufsatzkissen Polster Cody Dunkelgrau		1 Stück, BHT: 65/25/4 1 Stück, BHT: 65/25/4 1 Stück, BHT: 65/25/4 1 Stück, BHT: 65/25/4	80066 80366 80466 80566		80066 80366 80466 80566
 Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm			80010 80030 80040		800103 800303 800403
 1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)			80134 80034 80133 80033		80134 80034 80133 80033
 Bett Unterflurbeleuchtung Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)			80009		80009
 Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezone mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. (Bettfüße entfallen) Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe. Bettkastenlänge = ca 160 cm. 20 cm vom Fußteil und Kopfteil zurückspringend.	90/200 100/200 160/200 180/200 200/200	- - - - -	- - - - -		816993 826993 856993 866993 876993
 Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung			80800		80800

Bett Schubkästen können nicht montiert werden.