

Einzeltypenprogramm



planpolster®
lounge

**Modellbeschreibung:**

- Gestell:** Hartholz und andere Holzwerkstoffe
- Sitz:** hochwertiger Kaltschaum und Polyätherschaum kombiniert und mit Polstervlies abgedeckt, auf dauerelastischen Wellenfedern
Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / **gegen Aufpreis lieferbar**
- Rücken:** hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum und Polyätherschaum kombiniert
inkl. einzeln verstellbarer Rückenpolster mit Rasterfunktion
Alle Typen sind im Rücken echt bezogen!
- Bezug:** Modell ist nur einfarbig lieferbar



Modell im Bezug Cord
und Feincord lieferbar!

**ca. Massangaben in cm**

Höhe:	73-92 oder 75-94
Tiefe:	116
Sitzhöhe:	42 oder 44
Sitztiefe Standard:	67
Sitztiefe mit ST:	52
Armlehne:	33

Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 4,5cm oder 6cm**Hinweis zu den wählbaren Füßen:**

Fußhöhe 4,5 cm = Sitzhöhe 42 cm

Fußhöhe 6 cm = Sitzhöhe 44 cm

Metallfuß Rolle glänzend ca. 4,5 cm



Buche Holzfuß Rolle ca. 4,5 cm



Metallfuß glänzend ca. 6 cm



Buche Holzfuß ca. 6 cm



Metallfuß schwarz ca. 6 cm



**Sollte keine Angabe der Fußausführung erfolgen, bestätigen wir die Standardausführung:
Metallfuß Rolle = Sitzhöhe ca. 42 cm**

Farbtöne für wählbare Holzfarben

Buche natur



Buche antik



Buche schwarz



Eiche bianco



Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)


Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.

Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.


Beschreibung Funktionen

Kopfpolsterverstellung (KV)




inklusive einzeln verstellbarer Kopfpolster
mit Rasterfunktion

Sitztiefenverstellung (ST) ★ - gegen Aufpreis



Durch leichtes Anheben und Vorziehen des
Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe.
In der jeweiligen Type nur komplett und nicht
individuell bestellbar.
**Sitztiefenverstellung und Vorziehbank bzw.
Vorziehbank motorisch zusammen
in einer Type nicht möglich!**

Vorziehbank (VZ) ■ - gegen Aufpreis



Der Sitz lässt sich bis zu ca. 13 cm nach
vorne ausziehen.

**Sitztiefenverstellung und Vorziehbank
zusammen in einer Type nicht möglich!**

Vorziehbank motorisch (VZMO) ■ - gegen Aufpreis



Der Sitz lässt sich individuell,
motorisch bis zu ca. 19 cm nach
vorne ausziehen.

**Sitztiefenverstellung und Vorziehbank motorisch
zusammen in einer Type nicht möglich!**

Handscharter (HS) - gegen Aufpreis



für motorische Bedienung,
nur in Sitzen mit Armlehne und
in Verbindung mit motorischen
Funktionen möglich

Darstellung des Stoffverlaufs beim Bezug Cord und Feincord

Dieses Modell ist auch in Cord / Feincord lieferbar.

Cord-/ Feincord Stoffverlauf entnehmen Sie bitte den exemplarischen Piktogrammen.



Zwischenelement




Ecken



Sofa/Canape




Abschlusselement



Hocker



Bettcouch/Bett-/Liege-/Schlafsofa



Hinweis: Stoffverlauf beim Bettauszug ist stets horizontal.





Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)




Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.




Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.



Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.


Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung	Preise					
				1	2 + SALSA	3	4	5	6
Kombinationen									
1	siehe Beschreibung		2,5L VZMO KV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Vorziehbank motorisch, Armlehne links; XLSEKRV = Spitzecke groß rechts mit Kopfpolsterverstellung; 1,5XLSTKVAhoR = übertiefer 1,5-Sitzer mit Sitztiefen-/Kopfpolsterverstellung, Anstellhocker rechts						
2	siehe Beschreibung		AhoL1,5XLSTKV = übertiefer 1,5-Sitzer mit Sitztiefen-/Kopfpolsterverstellung, Anstellhocker links; XLSEKRV = Spitzecke groß links mit Kopfpolsterverstellung; 2,5R VZMO KV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Vorziehbank motorisch, Armlehne rechts						
3	siehe Beschreibung		2,5LKV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links; XLSEKRV = Spitzecke groß rechts mit Kopfpolsterverstellung; 1,5XLKVAhoR = übertiefer 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Anstellhocker rechts						
4	siehe Beschreibung		AhoL1,5XLKV = übertiefer 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Anstellhocker links; XLSEKRV = Spitzecke groß links mit Kopfpolsterverstellung; 2,5RKV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne rechts						

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise						
										1	2 + SALSA	3	4	5	6	
Sofa / Canapé																
100	3KV					244		116	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung							
101	2,5KV					216		116	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung							
Abschlusselement																
206	2,5LKV		207	2,5RKV		183		116	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts							
208	2LKV		209	2RKV		153		116	2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts							
218	1,5LKV		219	1,5RKV		115		116	1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts							
324	AhoL1,5KV		325	1,5KVAhoR		112		116	1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts - VZ nicht möglich -							
324.1	AhoL1,5XLKV		325.1	1,5XLKVAhoR		112		140	übertiefer 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts - VZ nicht möglich -							
300	CanLKV		301	CanRKV		120		190	Canape mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts - VZ nicht möglich -							

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise					
										1	2 + SALSA	3	4	5	6
305	CanXLLKV		306	CanXLRKV		146		190	Canape übergroß, mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts - VZ nicht möglich -						
240	KOLKV		241	KORKV		115		233	Kombielement mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts - VZ sowie ST im Eckteil nicht möglich -						
Zwischenelement															
350	3ELKV					178		116	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen						
351	2,5ELKV					150		116	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen						
352	2ELKV					120		116	2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen						
354	1,5ELKV					83		116	1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen						
Ecke															
411	SEGV					115		115	Spitzecke mit Kopfpolsterverstellung - VZ und ST nicht möglich -						
411.1	XLSELKV		411.2	XLSEKV		140 ODER 110		110 ODER 140	Spitzecke groß links oder rechts mit Kopfpolsterverstellung; nur in Verbindung für übertiefes Element mit Anstelhocker links oder rechts (Pos. 324.1 / 325.1) - VZ und ST nicht möglich -						

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise						
										1	2 + SALSA	3	4	5	6	
Hocker																
644	XXL Ho					126	42 ODER 44	76	XXL-Hocker, fest gepolstert							
Kissen																
649	Wurfkissen 65x65					65	65		Kissen							
650	Kissen 50x50					50	50		Kissen							
651	Kissen 40x40					40	40		Kissen							
Zubehör / Kleinteile																
706	Aufpreis Sitztiefenverstellung								Aufpreis je Sitztiefenverstellung in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar (mögliche Typen mit * gekennzeichnet) - NICHT mit VZ/VZMo in einem Sitz kombinierbar -							
705	Aufpreis VZ Vorziehbank								Aufpreis VZ Vorziehbank Der Sitz lässt sich ca. 13 cm nach vorne ausziehen. (mögliche Typen mit □ gekennzeichnet) - NICHT mit ST in einem Sitz kombinierbar -							
709	Aufpreis VZMo Vorziehb.+Motor								Aufpreis VZMo Vorziehbank motorisch, Der Sitz lässt sich ca. 19 cm nach vorne ausziehen. (mögliche Typen mit □ gekennzeichnet) - NICHT mit ST in einem Sitz kombinierbar -							
738	Aufpreis HS Handschalter								Aufpreis je HS Handschalter für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne - nur in Verbindung mit mot. Funktionen - (Nur in Sitzen mit Armlehne und in einer Type komplett möglich)							

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise					
										1	2 + SALSA	3	4	5	6
726	Stoffmetrage lfd. Meter								ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar						